

Субъект РФ (01-89) 51

Абсолютное значение показателя

Заполнено 577 показателей из 579.

№	Наименование показателя (индикатора)	Значение показателя						Единица измерения (для относительных показателей)
		за 2011 год		за 2012 год		за 2013 год		
0	Население субъекта РФ (взрослое и детское население)	650,3	143,7	642,5	145,5	633,8	146,6	тыс. чел.
1	Смертность от всех причин	9 125,0	11,5	8 838,0	11,2	8 549,0	11,0	на 1000 населения
2	Материнская смертность	22,2		10,7		32,4		случаев на 100 тыс. родившихся живыми
3	Младенческая смертность	8,5		6,7		6,3		случаев на 1000 родившихся живыми
4	Смертность от болезней системы кровообращения	5 278,0	668,7	5 242,0	665,1	5 009,0	641,6	на 100 тыс. населения
5	Смертность от дорожно-транспортных происшествий	58,0	7,3	71,0	9,0	43,0	5,5	на 100 тыс. населения
6	Смертность от новообразований:	1 374,0	173,4	1 324,0	168,0	1 355,0	173,6	на 100 тыс. населения
	в том числе от злокачественных	1 358,0	171,4	1 310,0	166,2	1 330,0	170,4	на 100 тыс. населения
7	Смертность от туберкулеза	50,0	6,3	41,0	5,2	38,0	4,9	на 100 тыс. населения
8	Потребление алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь)	14,5		13,0		нет данных		литров на душу населения в год
9	Распространенность потребления табака среди взрослого населения (старше 15 лет)	42,5		40,5		40,3		процент
10	Распространенность потребления табака среди детей и подростков (13-15 лет)	27,0		25,0		24,9		процент
11	Заболеваемость психическими расстройствами и расстройствами поведения	5 162,0	652,6	5 024,0	640,7	4 268,0	550,2	на 100 тыс. населения
12	Заболеваемость туберкулезом	356,0	45,0	280,0	35,7	270,0	34,6	на 100 тыс. населения
13	Обеспеченность врачами	3 236,0	41,1	3 142,0	40,3	3 135,0	40,7	на 10 тыс. населения
14	Обеспеченность средним медицинским персоналом	8 457,0	108,0	7 929,0	104,4	7 948,0	103,0	на 10 тыс. населения
15	Соотношение врачей и среднего медицинского персонала	1/2,63		1/2,59		1/2,53		
16	Соотношение з/п врачей и работников федеральных медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, к средней з/п по экономике соответствующего субъекта РФ	нет данных		нет данных		нет данных		процент
17	Соотношение з/п врачей и работников медицинских организаций субъектов РФ и муниципальных образований, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, к средней з/п по экономике соответствующего субъекта РФ	130,0		137,7		141,4		процент
18	Соотношение з/п среднего медицинского (фармацевтического) персонала федеральных медицинских организаций к средней з/п по экономике соответствующего субъекта РФ	нет данных		нет данных		нет данных		процент
19	Соотношение з/п среднего медицинского (фармацевтического) персонала медицинских организаций субъектов РФ и муниципальных образований к средней з/п по экономике соответствующего субъекта РФ	68,0		73,1		79,0		процент

20	Соотношение з/п младшего медицинского персонала (персонала обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) федеральных медицинских организаций к средней з/п по экономике соответствующего субъекта РФ		нет данных		нет данных		нет данных		процент
21	Соотношение з/п младшего медицинского персонала (персонала обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) медицинских организаций субъектов РФ и муниципальных образований к средней з/п по экономике соответствующего субъекта РФ		35,3		38,8		47,9		процент
22	Ожидаемая продолжительность жизни при рождении:	всего	69,8		нет данных		нет данных		лет
		мужчины	64,4		нет данных		нет данных		лет
		женщины	75,6		нет данных		нет данных		лет
23	Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей		90,1		92,7		90,8		процент
24	Число детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, прошедших диспансеризацию		2,1		1,9		1,7		тыс. чел.
25	Доля подростков, прошедших диспансеризацию		55,2		нет данных		нет данных		процент
26	Доля взрослого населения, прошедшего диспансеризацию и профилактические осмотры:	всего	нет данных		нет данных		нет данных		процент
		мужчины	нет данных		нет данных		нет данных		процент
		женщины	нет данных		нет данных		нет данных		процент
27	Доля больных с выявленными злокачественными новообразованиями на I-II ст.		56,2		57,3		58,3		процент
28	Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулёз		51,3		57,0		52,0		процент
29	Доля обследованных флюорографически среди лиц, прошедших профилактические осмотры на туберкулёз		68,4		70,9		70,5		процент
30	Заболееваемость дифтерией		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	на 100 тыс. населения
31	Заболееваемость корью		0,0	0,0	2,0	0,3	0,0	0,0	на 1 млн. населения
32	Заболееваемость краснухой		0,0	0,0	4,0	0,5	0,0	0,0	на 100 тыс. населения
33	Заболееваемость эпидемическим паротитом		0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,5	на 100 тыс. населения
34	Заболееваемость острым вирусным гепатитом В		8,0	1,0	5,0	0,6	3,0	0,4	на 100 тыс. населения
35	Охват иммунизации населения против вирусного гепатита В в декретированные сроки		98,5		98,6		98,1		процент
36	Охват иммунизации населения против дифтерии, коклюша и столбняка в декретированные сроки		97,8		98,0		97,6		процент
37	Охват иммунизации населения против кори в декретированные сроки		98,5		98,5		98,6		процент
38	Охват иммунизации населения против краснухи в декретированные сроки		98,5		98,5		98,6		процент
39	Охват иммунизации населения против эпидемического паротита в декретированные сроки		98,5		98,5		98,6		процент
40	Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учёте, от числа выявленных		93,5		94,9		90,0		процент
41	Синдром зависимости от алкоголя		8 433,0	1 062,0	7 903,0	1 003,0	7 428,0	951,8	на 100 тыс. населения
42	Синдром зависимости от наркотиков		1 905,0	239,9	1 923,0	244,1	1 813,0	232,3	на 100 тыс. населения

43 Доля больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года	22,3		29,2		24,1		процент
44 Доля больных наркоманиями, повторно госпитализированных в течение года	22,1		30,1		23,7		процент
45 Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктов лечебного питания для детей-инвалидов (от числа лиц, имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги, лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов)	99,9		99,5		99,4		процент
46 Удовлетворение спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также трансплантации органов и (или) тканей (от числа лиц, включенных в федеральный регистр больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также трансплантации органов и (или) тканей)	100,0		100,0		100,0		процент
47 Доля абацилированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением	35,0		38,4		40,4		процент
48 Доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, от числа состоящих на диспансерном учёте	13,9		15,9		19,0		процент
49 Число наркологических больных, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет	113,0	6,6	108,0	6,3	206,0	12,9	число наркологических больных, находящихся в ремиссии
50 Число наркологических больных, находящихся в ремиссии более 2 лет	214,0	12,4	195,0	11,3	123,0	7,7	число наркологических больных, находящихся в ремиссии
51 Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет	1 013,0	12,6	909,0	11,6	847,0	13,2	число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии
52 Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2 лет	692,0	8,6	661,0	8,4	521,0	8,1	число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии
53 Доля больных психическими расстройствами, охваченных бригадными формами оказания психиатрической помощи	24,0		26,2		27,6		процент
54 Доля больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года	25,8		29,7		25,2		процент
55 Больничная летальность больных с острыми и повторными инфарктами миокарда	14,7		15,8		16,8		процент
56 Смертность от ишемической болезни сердца	2 533,0	320,9	2 250,0	286,9	2 494,0	319,4	на 100 тыс. населения
57 Больничная летальность больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения	21,5		17,4		18,8		процент
58 Смертность от cerebrovascularных заболеваний	н/д	220,2	1 636,0	207,0	1 600,0	205,1	на 100 тыс. населения

59	Удельный вес больных злокачественными новообразованиями,	53,6		53,2		53,5		процент
60	Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями	28,3		28,0		26,2		процент
61	Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут	87,5		89,5		86,6		процент
62	Больничная летальность пострадавших в результате ДТП	нет данных		нет данных		нет данных		процент
63	Длительность ожидания высокотехнологичной медицинской помощи	нет данных		нет данных		нет данных		дни
64	Длительность ожидания консультации специалистов	нет данных		нет данных		нет данных		дни
65	Число исследований, проведенных с использованием технологий ядерной медицины	нет данных		нет данных		нет данных		ед.
66	Число больных, пролеченных с использованием технологий ядерной медицины	нет данных		нет данных		нет данных		чел.
67	Доля обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка	52,0		89,0		89,7		процент
68	Охват неонатальным скринингом	100,0		96,9		97,2		доля (процент) новорожденных, обследованных на на
69	Охват аудиологическим скринингом	98,8		97,0		98,7		доля (процент) новорожденных, обследованных на ау
70	Показатель ранней неонатальной смертности	8,0	1,9	7,0	3,0	10,0	3,7	случаев на 1000 родившихся живыми
71	Смертность детей 0-17 лет	87,5		89,5		86,6		случаев на 10 тыс. населения соответствующего возр
72	Доля женщин с преждевременными родами, родоразрешенных в перинатальных центрах	н\д		48,6		53,6		доля (процент) женщин с преждевременными родами,
73	Выживаемость детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела в акушерском стационаре	71,6		77,6		79,8		доля (процент) выживших от числа новорожденных, р
74	Больничная летальность детей	0,2		0,2		0,2		доля (процент) умерших детей от числа поступивших
75	Первичная инвалидность у детей	247,0	17,2	260,0	17,9	258,0	17,6	число детей, которым впервые установлена инвалидн
76	Охват пар "мать-дитя" химиопрофилактикой в соответствии с действующими стандартами	80,1		80,6		77,1		процент
77	Охват санаторно-курортным лечением пациентов	нет данных		нет данных		нет данных		процент
78	Охват реабилитационной медицинской помощью пациентов	нет данных		нет данных		нет данных		процент
79	Охват реабилитационной медицинской помощью детей-инвалидов от числа нуждающихся	нет данных		нет данных		нет данных		процент
80	Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослым	20,0	30,7	20,0	31,1	20,0	31,5	коек на 1 млн. взрослого населения
81	Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи детям	0,0	0,0	1,0	0,7	1,0	0,7	коек на 100 тыс. детского населения
82	Расходы консолидированного бюджета субъекта РФ на здравоохранение	7 665 985,1		9 564 865,5		9 647 287,7		тыс. рублей
83	Расходы консолидированного бюджета субъекта РФ на здравоохранение в части увеличения стоимости основных средств	660 491,5		712 315,2		561 050,4		тыс. рублей
84	Расходы консолидированного бюджета субъекта РФ на здравоохранение в части текущих расходов	2 478 728,9		3 990 805,0		3 914 635,8		тыс. рублей

85 Расходы консолидированного бюджета субъекта РФ на здравоохранение в части текущих расходов на оплату труда и начислений на оплату труда		4 526 764,7		4 861 745,3		5 171 601,5		тыс. рублей
86 Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов		5 432 786,3		6 443 586,3		10 486 251,3		тыс. рублей
87 Общая заболеваемость населения по региону:	Дети 0-14 лет	359 878,0	296 320,3	365 464,0	294 546,1	366 197,0	302 334,8	на 100 тыс. соответствующего населения
	Подростки 15-17 лет	64 517,0	288 408,6	62 138,0	282 702,5	59 957,0	271 249,6	на 100 тыс. соответствующего населения
	Мужчины 18-60 лет	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	на 100 тыс. соответствующего населения
	Мужчины старше 60 лет	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	на 100 тыс. соответствующего населения
	Женщины 18-55 лет	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	на 100 тыс. соответствующего населения
	Женщины старше 55 лет	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	на 100 тыс. соответствующего населения
88 Общая заболеваемость городского населения по региону:	Дети 0-14 лет	338 876,0	303 429,4	341 967,0	303 036,0	344 716,0	300 092,3	на 100 тыс. соответствующего населения
	Подростки 15-17 лет	61 287,0	294 649,0	58 825,0	280 519,8	56 902,0	282 644,6	на 100 тыс. соответствующего населения
	Мужчины 18-60 лет	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	на 100 тыс. соответствующего населения
	Мужчины старше 60 лет	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	на 100 тыс. соответствующего населения
	Женщины 18-55 лет	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	на 100 тыс. соответствующего населения
	Женщины старше 55 лет	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	на 100 тыс. соответствующего населения
89 Общая заболеваемость сельского населения по региону:	Дети 0-14 лет	21 002,0	215 030,2	23 497,0	230 566,2	21 482,0	206 082,1	на 100 тыс. соответствующего населения
	Подростки 15-17 лет	3 230,0	217 069,9	3 313,0	223 549,3	3 055,0	210 835,1	на 100 тыс. соответствующего населения
	Мужчины 18-60 лет	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	на 100 тыс. соответствующего населения
	Мужчины старше 60 лет	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	на 100 тыс. соответствующего населения
	Женщины 18-55 лет	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	на 100 тыс. соответствующего населения
	Женщины старше 55 лет	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	на 100 тыс. соответствующего населения
90 Заболеваний по региону, установленных впервые в жизни:	Дети 0-14 лет	287 411,0	235 112,6	298 218,0	240 348,1	301 955,0	249 296,2	на 100 тыс. соответствующего населения
	Подростки 15-17 лет	39 515,0	176 642,8	38 647,0	175 828,0	37 997,0	171 901,0	на 100 тыс. соответствующего населения
	Мужчины 18-60 лет	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	на 100 тыс. соответствующего населения
	Мужчины старше 60 лет	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	на 100 тыс. соответствующего населения
	Женщины 18-55 лет	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	на 100 тыс. соответствующего населения
	Женщины старше 55 лет	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	на 100 тыс. соответствующего населения
91 Заболеваний городского населения по региону, установленных впервые в жизни:	Дети 0-14 лет	269 385,0	241 207,2	278 070,0	246 413,3	283 554,0	246 847,8	на 100 тыс. соответствующего населения
	Подростки 15-17 лет	37 320,0	179 423,1	36 276,0	172 990,0	35 901,0	178 328,0	на 100 тыс. соответствующего населения
	Мужчины 18-60 лет	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	на 100 тыс. соответствующего населения
	Мужчины старше 60 лет	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	на 100 тыс. соответствующего населения
	Женщины 18-55 лет	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	на 100 тыс. соответствующего населения
	Женщины старше 55 лет	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	на 100 тыс. соответствующего населения
92 Заболеваний сельского населения по региону, установленных впервые в жизни:	Дети 0-14 лет	18 026,0	184 560,3	20 148,0	197 703,9	18 401,0	176 525,3	на 100 тыс. соответствующего населения
	Подростки 15-17 лет	2 195,0	147 513,4	2 371,0	159 986,5	2 096,0	144 651,5	на 100 тыс. соответствующего населения
	Мужчины 18-60 лет	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	на 100 тыс. соответствующего населения
	Мужчины старше 60 лет	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	на 100 тыс. соответствующего населения
	Женщины 18-55 лет	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	на 100 тыс. соответствующего населения
	Женщины старше 55 лет	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	на 100 тыс. соответствующего населения